

SÄKERHETS DATABLAD

PLS Storfix Impregnering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn: PLS Storfix Impregnering

Produkt nr.: 10256, 10259, 10230, 10261

Unik formuleringsidentifierare (UFI): Y9DE-Q1KQ-420H-905V

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:

Rengörare

AISE-P401 / Golvrengöringsmedel. Halvautomatisk användning.

Produkt-kod (A.I.S.E.): AISE-P403 / Golvvårdsmedel. Manuell användning.

Användningsdeskriptorer (REACH):

| Användningssektor | Beskrivning |
|-------------------|---|
| LCS "PW" | Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) |

| Produktkategori | Beskrivning |
|-----------------|---|
| PC35 | Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) |

Användningar som det avråds från :

Ingen identifierad användning som det avråd från

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagsuppgifter:

PLS Produkter AB

Fjärrvärmevägen 2

S-541 65 Skövde

Sverige

Tel.: +46 (0)500-38 20 80

www.pls.nu

E-post: info@pls.nu

Omarbetning: 2022-03-22

SDB Version: 1.0

Datum för tidigare utgåva: 2022-03-17 (1.0)

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



| | |
|--------------------------|---|
| Signalord: | Varning |
| Faroangivelser: | Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) |
| Skyddsangivelser: | |
| Allmänt: | - |
| Förebyggande: | Använd ögonskydd/skyddshandskar. (P280) |
| Åtgärder: | Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313) |
| Förvaring: | - |
| Avfall: | - |
| Innehåller: | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |

2.3. Andra faror

Annan märkning:
Ej tillämpligt

Annat:

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT-och/eller vPvB-ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Noter |
|--|--|-------|--------------------|-------|
| D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider | CAS-nr.: 68515-73-1 EG-nr.: 500-220-1 REACH: 01- 2119488530-36-XXXX Indexnr.: | 1-3% | Eye Dam. 1, H318 | |
| Natrium p-kumensulfonat | CAS-nr.: 15763-76-5 EG-nr.: 239-854-6 REACH: 01-2119489411-37-0000 Indexnr.: | 1-3% | Eye Irrit. 2, H319 | |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information

Inga särskilda

Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

< 5%

- Alifatiska kolväten
- Anjontensider
- Nonjontensider

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|----------------------------|--|
| Allmänt: | Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. |
| Inandning: | I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn. |
| Hudkontakt: | Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare. |
| Kontakt med ögonen: | I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport. |
| Förtäring: | Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad |

eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada: Ej tillämpligt

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Information till läkare:

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Ej tillämpligt

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:

Svaveloxider.

Koloxider (CO / CO₂).

Några metalloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda krav.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, enligt bestämmelserna om farligt avfall.

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om avfallshantering.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Kompatibla förpackningar:

Förvaras endast i originalförpackningen.

Lagringstemperatur:

Torrt, svalt och väl ventilerat

Rumstemperatur, 18 - 23°C

Oförenliga material:

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

DNEL

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| DNEL | 595000 mg/kg |
| Exponeringsväg | Hud |
| Varaktighet | Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare |

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider 420 mg/kg Inandning Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider 357000 mg/kg Hud Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider 35,7 Oralt Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider 124 mg/m ³ Inandning Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 26,9 mg/m ³ Inandning Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 136,25 mg/kgbw/day Hud Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 0,096 mg/cm ² Hud Långvarig – Lokala effekter - Arbetare |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 6,6 mg/m ³ Inandning Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 68,1 mg/kgbw/day Hud Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 0,048 mg/cm ² Hud Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning |
| Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet | Natrium p-kumensulfonat 3,8 mg/kgbw/day Oralt Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning |

PNEC

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 0,176 mg/L
Exponeringsväg Sötvatten
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 0,0176 mg/L
Exponeringsväg Havsvatten
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 0,27 mg/L
Exponeringsväg Sporadiska utsläpp
Exponeringens varaktighet Kontinuerlig

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 560 mg/L
Exponeringsväg Avloppsreningsverk
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 1,516 mg/kg
Exponeringsväg Sötvattenssediment
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 0,152 mg/kg
Exponeringsväg Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
PNEC 0,654 mg/kg
Exponeringsväg Jord
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
PNEC 0,23 mg/L
Exponeringsväg Sötvatten
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
PNEC 0,023 mg/L
Exponeringsväg Sötvatten
Exponeringens varaktighet

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
PNEC 100 mg/L
Exponeringsväg Avloppsreningsverk

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Exponeringens varaktighet

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produkt/Ämne | Natrium p-kumensulfonat |
| PNEC | 0,862 mg/kg |
| Exponeringsväg | Sötvattenssediment |
| Exponeringens varaktighet | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produkt/Ämne | Natrium p-kumensulfonat |
| PNEC | 0,086 mg/kg |
| Exponeringsväg | Havsvatten sediment |
| Exponeringens varaktighet | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produkt/Ämne | Natrium p-kumensulfonat |
| PNEC | 0,037 mg/kg |
| Exponeringsväg | Jord |
| Exponeringens varaktighet | |

8.2. Begränsning av exponeringen

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

Generellt:

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarier:

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

Exponeringsgräns:

Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.

Tekniska åtgärder:

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

Hygieniska åtgärder:

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

Begränsning av miljöexponering:

Inga särskilda krav.

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt: Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd:


| Typ | Klass | Färg | Standarder |
|--|-------|------|------------|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning. | | | |

Hudskydd:


| Rekommenderad | Typ/Kategori | Standarder |
|---|--------------|------------|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning | | |

Handskydd:

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

| Arbetsituation | Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder | |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Om exponeringen varar under en längre tid eller koncentrationerna är höga | Nitril | 0.4 | > 480 | EN374-2, EN374-3, EN388 |  |

Ögonskydd:

| Arbetsituation | Typ | Standarder | |
|---|--------------------------------------|------------|---|
| När det finns risk för exponering stänk/återkommande exponering | Använd skyddsglasögon med sidosköld. | EN166 |  |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-------------------------------------|--|
| Form: | Vätska |
| Färg: | Färglös |
| Lukt / Lukttröskel (ppm): | Mild |
| pH: | 10,5 |
| pH i lösning: | 8,5 (0,1%) |
| Densitet (g/cm³): | 1 (20 °C) |
| Relativ densitet: | 1 (20 °C) |
| Viskositet: | Ingen data tillgänglig |
| Partikelegenskaper: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Fas förändringar

| | |
|---|--|
| Smältpunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C): | Gäller inte för vätskor. |
| Kokpunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Ångtryck: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Ångdensitet: | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Sönderfallstemperatur (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Data om brand- och explosionsrisker

| | |
|---|--|
| Flampunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Tändpunkt (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Självantändningstemperatur (°C): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Explosionsgränser (% v/v): | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Löslighet

| | |
|----------------------------|--------|
| Löslighet i vatten: | Löslig |
|----------------------------|--------|

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

n-oktanol/vatten koefficient: Ingen data tillgänglig
Löslighet i fett (g/L): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

9.2. Annan information

Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Andra fysikaliska och kemiska parametrar: Ingen data tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring)

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga särskilda

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga särskilda

10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |
| Art | Råtta |
| Exponeringsväg | Oralt |
| Test | LD50 |
| Resultat | 5000 mg/kg |
| Annan information | |

| | |
|---------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |
| Art | Kanin |

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Exponeringsväg Hud
Test LD50
Resultat 2000 mg/kg
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 401
Art Råtta
Exponeringsväg Oralt
Test LD50
Resultat >5000 mg/kg
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Art Råtta
Exponeringsväg Inandning
Test LC50
Resultat >5 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Art Kanin
Exponeringsväg Hud
Test LD50
Resultat >2000 mg/kg
Annan information

Frätande/irriterande på huden:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Varaktighet
Resultat Akuta effekter har observerats (Lätt irriterande)
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 404
Art Kanin
Varaktighet
Resultat Akuta effekter har observerats (Lätt irriterande)
Annan information

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Varaktighet
Resultat Akuta effekter har observerats (Orsakar allvarliga ögonskador)
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 405
Art Kanin
Varaktighet

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Resultat Akuta effekter har observerats (Tämligen irriterande)
Annan information

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod OECD 429
Art
Resultat
Annan information Inte sensibiliserande

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 406
Art Marsvin
Resultat Inga skadliga effekter observerades (inte sensibiliserande)
Annan information

Mutagenitet i könsceller:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Slutsats
Annan information Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Exponeringsväg
Målorgan
Varaktighet
Test
Resultat
Slutsats
Annan information Ingen tillgänglig data

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 453 - Combined Chronic Toxicity\Carcinogenicity Studie
Art Råtta
Exponeringsväg Hud
Målorgan
Varaktighet 24 månader
Test
Resultat
Slutsats Inga skadliga effekter observerades
Annan information

Reproduktionstoxicitet:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art Råtta

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Varaktighet

Test NOAEL
Resultat 1000 mg/kg
Slutsats
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 421
Art Råtta
Varaktighet
Test NOAEL
Resultat 300 mg/kgbw/day
Slutsats
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 421
Art Råtta
Varaktighet
Test NOAEL
Resultat 1000 mg/kgbw/day
Slutsats
Annan information

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Exponeringsväg
Målorgan
Varaktighet
Test
Resultat
Slutsats
Annan information Ingen tillgänglig data

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art
Exponeringsväg
Målorgan
Varaktighet
Test
Resultat
Slutsats
Annan information Ingen tillgänglig data

Fara vid aspiration:

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Kinematisk viskositet (mm²/s)
Test
Slutsats
Annan information Ingen tillgänglig data

11.2. Information om andra faror

Långsiktiga effekter:

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Hormonstörande egenskaper:

Inga särskilda

Annan information:

Inga särskilda

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |
| Art | Fisk, Brachydanio rerio |
| Del av miljön | Vatten |
| Varaktighet | 96 timmar |
| Test | LC50 |
| Resultat | 100 mg/L |
| Annan information | |

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | OECD 202 |
| Art | Kräftdjur, Daphnia magna |
| Del av miljön | Vatten |
| Varaktighet | 48 timmar |
| Test | EC50 |
| Resultat | 150 mg/L |
| Annan information | |

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |
| Art | Alger |
| Del av miljön | Havsvatten |
| Varaktighet | 72 timmar |
| Test | EC50 |
| Resultat | 19,82 mg/L |
| Annan information | |

| | |
|--------------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |
| Art | Alger |
| Del av miljön | Sötvatten |
| Varaktighet | 72 timmar |
| Test | EC50 |
| Resultat | 37 mg/L |
| Annan information | |

| | |
|---------------------|--|
| Produkt/Ämne | D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider |
| Testmetod | |

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Art Bakterier
Del av miljön Vatten
Varaktighet 6 hours
Test EC50
Resultat 560 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art Fisk, Brachydanio rerio
Del av miljön Vatten
Varaktighet 28 dagar
Test NOEC
Resultat 1,8 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Art Kräftdjur, Daphnia magna
Del av miljön Vatten
Varaktighet 21 dagar
Test NOEC
Resultat 2 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Art Fisk, Oncorhynchus mykiss
Del av miljön
Varaktighet 96 timmar
Test LC50
Resultat >100 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Art Vattenloppor, Daphnia magna
Del av miljön
Varaktighet 48 timmar
Test EC50
Resultat >100 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Art Alger, Pseudokirchneriella subcapitata
Del av miljön
Varaktighet 96 timmar
Test EC50
Resultat >100 mg/L
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod OECD 209
Art Bakterier
Del av miljön
Varaktighet 3 timmar
Test EC10

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Resultat >1000 mg/L
Annan information

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Nedbrytbarhet vattenmiljö Ja
Testmetod
Resultat >60% 28 d

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Nedbrytbarhet vattenmiljö Ja
Testmetod OECD 301 B
Resultat >60 %

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkt/Ämne D-glukopyranos, oligomerer, deklaturokylglykosider
Testmetod
Potentiell bioackumulering Nej
LogPow 1,77
BCF <100
Annan information

Produkt/Ämne Natrium p-kumensulfonat
Testmetod
Potentiell bioackumulering Nej
LogPow Ingen data tillgänglig
BCF Ingen data tillgänglig
Annan information

12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga särskilda

12.7. Andra skadliga effekter

Inga särskilda

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
 Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EWC-kod

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
 15 01 02 Plastförpackningar

Annan märkning

Ej tillämpligt

Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

| | 14.1 UN | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner: Endast för yrkesmässigt bruk.
 Krav på särskild utbildning: Inga särskilda krav.
 SEVESO - Farokategorier / Ej tillämpligt

Farliga ämnen:

Produktregistreringsnummer : 603048-0

Annat: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Källor: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Avfallsförordning (2020:614)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

LCS "PW" = Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

PC35 = Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services

CE = Conformité Européenne

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport

DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)

EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

ES = Exponeringsscenario

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
UVCB = Komplex kolväteämne
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

▼ Säkerhetsdatabladet är validerat av

Anna Larsson

Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: SE-sv