



# HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw skrivare

## Färgglad produktivitet. Smidig konfigurerings

Få blixtsnabba färgutskriften och enkla manageringsverktyg med LaserJet Pro.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Höjdpunkter

- Hög utskriftshastighet (33 sid/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög kapacitet per månad (50 000 sidor)
- Dual-band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep

### Maximera produktiviteten i fullfärg

- Stötta ert företagsteam med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren som är perfekt för upp till tio användare.
- Undvik störningar med Wi-Fi® som söker upp den bästa anslutningen för att förbli uppkopplad.<sup>6</sup>
- Gör mer i färre steg. Med enkla genvägar kan era anställda slutföra vanliga uppgifter med bara ett klick.
- Professionella sidor med utskriften av hög kvalitet, verklighetsstroga färger och skarpa detaljer.<sup>14</sup>

### Smidig management

- Centralisera utskriftsmanagementen. HP Web Jetadmin lägger enkelt till och uppdaterar enheter och lösningar.<sup>3</sup>
- Konfigurera skrivarna snabbt så att ni kan fokusera mer på verksamheten. Gör det enkelt för teamet att konfigurera och fortsätta med sådant som är viktigt.<sup>1</sup>

### HP Wolf Pro Security


- Få skrivarsäkerhet direkt vid leverans. Förkonfigurerade inställningar innebär att programvaran är redo när ni är det
- Lägg till ett extra lager av säkerhet. Alternativet PIN-kod/pull printing autentiserar endast utskriftsjobben när ägaren till utskriften är närvarande.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Det här uppgraderar era företagspolicyer över hela skrivarparken.<sup>7</sup>

### Hållbara utskriften<sup>4,12,13</sup>

- Omdesignad HP TerraJet-originkassett för mindre plast och energiförbrukning vid utskriften.<sup>12,13</sup>
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bågiga sidor av varje ark.
- Reducera koldioxidutsläppen. HP Auto-On/Auto-Off-teknik optimerar skrivarens energianvändning och kostnader.<sup>5</sup>

## Produkt Rundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift och skanning
2. Utskriftshastighet upp till 33 sid/min med A4, standardkapacitet för 300 ark
3. 4,3-tums färgpekskärm
4. Självläskande Dual-band Wi-Fi®, USB och Ethernet
5. Förkonfigurerade säkerhetsinställningar
6. HP Smart-app för produktivitet direkt i handen
7. Designad för team på upp till tio användare
8. Mer verklighetstroga färger med HP TerraJet-toner
9. Utskrift och skanning direkt vid skrivaren via USB



## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

|                      |  |
|----------------------|--|
| Förbrukningsartiklar | W2200A HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 2000 sidor)                          |
|                      | W2200X HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (~7 500 sidor)                              |
|                      | W2201A HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)                          |
|                      | W2201X HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)                             |
|                      | W2202A HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)                           |
|                      | W2202X HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)                              |
|                      | W2203A HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)                       |
|                      | W2203X HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)                          |
| Tillbehör            | 28N93A HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark   |
| Service och support  | U51Z1E HP 3 års Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x                |
|                      | U51ZCPE HP 1 års Post Warranty Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x |

## Tekniska specifikationer

|  |  |
|--|--|
| <b>Modell</b>                                | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw skrivare   |
| <b>Produktnummer</b>                         | 5HH64F   |
| <b>Funktioner</b>                            | Skriv ut, kopiera, skanna, fax   |
| <b>Kontrollpanel</b>                         | 4,3 tum kapacitiv pekskärm (alla inmatningsfunktioner)   |
| <b>Skriv ut</b>                              |  |
| <b>Utskriftsteknik</b>                       | Laser  |
| <b>Utskriftshastighet</b>                    | <b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 33 sid/min <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 33 sid/min ; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 29 bilder/min <b>Färg (A4, dubbelsidig):</b> 29 bilder/min  |
| <b>Första sidan ut</b>                       | <b>Svart (A4, starkklar):</b> Så snabbt som 9,5 sek <b>Färg (A4, starkklar):</b> Bara 10,5 sek.; <b>Svart (A4, viloläge):</b> På bara 10,2 sek. <b>Färg (A4, viloläge):</b> Bara 10,5 sek.   |
| <b>Utskriftsupplösning</b>                   | <b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi <b>Färg (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi ; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibrerad  |
| <b>Kapacitet per månad<sup>2</sup></b>       | Upp till 50 000 sidor A4, <b>Rekommenderad sidovoly per månad:</b> 750 till 4 000  |
| <b>Smarta programfunktioner i skrivaren</b>  | Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och typer   |
| <b>Standardutskriftspråk</b>                 | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWF, Raster, Native Office   |
| <b>Teckensnitt och typsnitt</b>              | 84 skalbara TrueType-teckensnitt   |
| <b>Utskriftsområde</b>                       | <b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm   |
| <b>Dubbelsidig utskrift</b>                  | Automatisk   |
| <b>Kopiera</b>                               |  |
| <b>Kopieringshastighet</b>                   | <b>Svart (A4):</b> Upp till 33 kopier/min; <b>Färg (A4):</b> Upp till 33 kopier/min  |
| <b>Kopieringspecifikationer</b>              | ID-kopiering; Antal kopior; Andra storlek (inkl. 2 per ark); Ljusare/mörkare; Förbättringar; Originalstorlek; Bindningsmarginal; Sortering; Val av fack; Dubbelsidig; Spara aktuella inställningar; Återställ fabriksinställningar; Kvalitet (utkast/normal/bästa); <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 999 kopior; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %   |
| <b>Skanna</b>                                |  |
| <b>Skanningshastighet</b>                    | <b>Normal (A4):</b> Upp till 29 sid/min, upp till 26 sid/min; <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 44 bild/min (s/v), upp till 35 bild/min (färg)   |
| <b>Filformat för skanning</b>                | PDF, JPG, TIFF   |
| <b>Skannerspecifikationer</b>                | <b>Skannertyp</b> Flatbädd, ADM; <b>Skanningsteknik:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post eller filer; HPs skanningsprogramvara; och användartillämpning via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 2.3; <b>Dubbelsidig ADM-skanning:</b> ja; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 600 dpi  |
| <b>Rekommenderad skanningsvoly per månad</b> | 750 till 4 000   |
| <b>Skanningsbar yta</b>                      | <b>Maximalt mediestorlek (flatbädd):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimalt mediestorlek (ADM):</b> 102 x 152 mm; <b>Maximalt mediestorlek (ADM):</b> 216 x 356 mm  |
| <b>Bitdjup/gråskälervärde</b>                | 30 bitar / 256   |
| <b>Faxa</b>                                  |  |
| <b>Faxa</b>                                  | Ja, 33,6 kbit/s  |
| <b>Faxspecifikationer</b>                    | <b>Faxminne:</b> Upp till 500 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 200 x 100 dpi; Fix: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafix: Upp till 300 x 300 dpi; <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 100 nummer  |
| <b>Processorhastighet</b>                    | 1200 MHz   |
| <b>Anslutning</b>                            |  |
| <b>Standard</b>                              | 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 USB-port på framsidan; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk  |
| <b>Kapacitet för mobil utskrift</b>          | Appen HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi Direct-utskrift  |
| <b>Stöd för nätverksprotokoll</b>            | TCP/IP IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbjänster; HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP), manuellt, IPv6 (tillsändsösk löst lokalt och via routern, tillsändsöskänslig via DHCPv6), SSL-säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog   |
| <b>Nätverksfunktioner</b>                    | Ja, via inbyggd 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit, Automatisk Ethernet-korskoppling, Autentisering via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)   |
| <b>Minne</b>                                 | <b>Standard:</b> 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; <b>Maximal:</b> 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM  |
| <b>Mediekapacitet</b>                        |  |
| <b>Antal pappersfack</b>                     | <b>Standard:</b> 2; <b>Maximal:</b> 3  |
| <b>Medietyper</b>                            | Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, lådigt), vykort, etiketter, kuvert   |
| <b>Mediестorlek</b>                          | <b>Anpassad (metrisk):</b> Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; <b>Dubbelsidig (alla fack):</b> 148 x 148 till 216 x 356 mm <b>ADM:</b> Letter; Legal; A4; anpassade storlekar 102 x 152 till 216 x 356 mm   |
| <b>Mediekapacitet</b>                        | <b>Standardinmatning:</b> 50-arks kombimagasinet, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatrare (ADF) <b>Standardutmatning:</b> 150-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks fack som tillval  |
| <b>Medievikt</b>                             | 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> för vykort, upp till 200 g/m <sup>2</sup> för HP Color Laser glättat fotopapper)   |
| <b>Inmatningskapacitet</b>                   | <b>Fack 1:</b> Ark: 50; kuvert: 5 <b>Fack 2:</b> Ark: 250; kuvert: 10 <b>Fack 3:</b> Ark: 550 <b>Maximal:</b> Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval) <b>ADM:</b> Standard, 50 ark onullade   |
| <b>Utmatningskapacitet</b>                   | <b>Standard:</b> Upp till 150 ark; <b>Kuvert:</b> Upp till 20 kuvert; <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark   |
| <b>Kompatibla operativsystem</b>             | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS  |
| <b>Kompatibla nätverksoperativsystem</b>     | SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server;  |
| <b>Lägsta systemkrav</b>                     | <b>Windows:</b> 2 GB tillgängligt hårddisckutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB tillgängligt hårddisckutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;  |
| <b>Medföljande program</b>                   | Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;   |
| <b>Skrivvarhantering</b>                     | HP Web JetAdmin-programvara, Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (en del av HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (en del av HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)  |
| <b>Mått och vikt</b>                         |  |
| <b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>           | <b>Lägsta:</b> 421 x 427 x 384 mm; <b>Maximal:</b> 421 x 543 x 384 mm  |
| <b>Skrivarens vikt</b>                       | 20,4 kg  |
| <b>Driftsmiljö</b>                           | <b>Temperatur:</b> 10 till 32,5 °C <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)  |
| <b>Lagringsvillkor</b>                       | <b>Temperatur:</b> -20 till 40°C   |
| <b>Akustik<sup>3</sup></b>                   | <b>Ljudeffekt:</b> 6,1 B(A) <b>Ljudtryck:</b> 50 dB(A)   |
| <b>Strömförsörjning<sup>3</sup></b>          | <b>Krav:</b> 220 V inspänning; 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 385 W (aktiv utskrift), 18 W (starkklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP Auto-off/auto-on), 0,07 W (auto av/manuellt på), 0,07 W (aw); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>3</sup>:</b> 1,423 kWh/vecka (Blue Angel), 0,422 kWh/vecka (Energy Star 3.0); <b>Nättagregattyp:</b> Inbyggd strömförsörjning   |
| <b>Energibesparings teknik</b>               | HP Auto-On/Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik  |
| <b>Certifikat<sup>2</sup></b>                | UL/UL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Cookland i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. <b>Elektromagnetisk emissionsstandard:</b> CISPR 22:2008 (internationellt) klass B; CISPR 32:2015 (internationellt) klass A; EN 55032:2015 klass B + A11:2020; CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 klass A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR del 15 klass A, CEES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. IT ECO-deklaration; Blue Angel <b>Blue Angel-anpassad:</b> Ja; Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör <b>Telekommunikationsnormer:</b> Trådlös telekommunikation: FCC 47 CFR, del 15 delsvärit E och E (UNII); FCC 47 CFR, del 15 delsvärit C och E (UNII); FCC 47 CFR, del 15 delsvärit C och E; IRSS-egen utgåva 4/RS5 247 utgåva 2, 2017 och RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från enskilda länder. Trådbunden telekommunikation: FCC-regler och föreskrifter 47 CFR del 68; ES 203 021-1 v2.1.1 ES 203 021-3 v2.1.2. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från enskilda länder. |
| <b>Specifikationer för hållbar inverkan</b>  | 15 % återvunnen plast efter konsumentprodukter   |
| <b>Ursprungsland</b>                         | Tillverkad i Kina  |
| <b>Medföljer<sup>3</sup></b>                 | 5HH64F HP Color LaserJet Pro 4302fdw skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2000 sidor, introduktion – CMY: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort); Garantikort (där det krävs); HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; Strömkabel; USB-kabel, faxkabel (endast Schweiz).  |
| <b>Garanti</b>                               | Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök <a href="https://hp.com/support">hp.com/support</a> för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support (garantikod 4G, garanti-ID A001).   |

## Fotnoter

<sup>1</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

<sup>2</sup> Kräver att Smart Admin-kontrollpanelen används för skrivarinstallation och användarregistrering.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>4</sup> HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart)

<sup>5</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av den inbyggda programvaran.

<sup>6</sup> Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 112 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off beror på skrivare och inställningar; den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.

<sup>12</sup> Få aldrig slut – baserat på abonnemangets nyttjande, internetanslutning till kompatibel HP-skrivare, giltigt kontokort, e-postadress och leveranstjänster i ert område.

<sup>13</sup> Byt eller avbryt – byt eller avbryt abonnemanget när som helst online. Om HP Instant Ink-abonnemanget avbryts kan HPs originalstandardkassetter eller XL-kassetter användas. Abonnemangsuppgraderingar träder i kraft omedelbart och kostnaden debiteras i efterhand eller i samband med nästa betalningsperiod, beroende på vad som har valts. En nedgradering av abonnemanget eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella betalningsperioden. Fullständig information finns på [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms)

<sup>14</sup> Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-teknik jämfört med dess föregångare. Se [hp.com/TerraJetcolors](http://hp.com/TerraJetcolors).

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat; ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.

<sup>2</sup> EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <http://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land.

<sup>3</sup> Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

<sup>5</sup> Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.

<sup>6</sup> Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snithastighet på 33 sid/min.

<sup>7</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

